

Deja huella con su acción



Mancozeb[®]

FEDEARROZ 80 W.P.



Polvo Mojable

Mancozeb



Fungicida protectante
en polvo, para múltiples
enfermedades y cultivos



Mancozeb®

FEDEARROZ 80 W.P.



Fungicida

Ingrediente Activo:

Mancozeb:

- Nombre Químico: Mancozeb
- Concentración: 800 g/Kg de formulación.
- Grupo Químico: Ditiocarbamatos.

Modo de acción: Mancozeb es un fungicida orgánico de amplio espectro, con acción de contacto, perteneciente al grupo de los ditiocarbamatos. Su acción fungicida es preventiva.

Mecanismo de acción: Impide la actividad de las enzimas sulfhídricas en general y de la cisteína en particular formando complejos con enzimas que contienen metales como las que intervienen en la producción del Adenosin trifosfato (ATP).

Compatibilidad: Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad al realizar mezclas con otros productos. Mancozeb Fedearroz 80 WP no es compatible con productos a base de cal.

Fitotoxicidad: Mancozeb Fedearroz 80 WP no presenta fitotoxicidad si se utiliza de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- No contamine las fuentes de agua con los vapores de aspersión, residuos de aplicación, lavado de envases o lavado de los equipos de aspersión.

- MANCOZEB 430 S.C. es tóxico para los peces y en general para la vida acuática.

- Se deben respetar las franjas mínimas de seguridad de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicaciones aérea distantes de los cuerpos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población humana y animal o de cualquier otra área que requiera protección.


DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES EL ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTALO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN

DOSIS DE APLICACIÓN

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS Kg/Ha	P.C	P.R
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Mancha circular (<i>Helminthosporium oryzae</i>)	0.4	14 días	12 horas
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.9	15 días	12 horas
Tomate (<i>Lycopersicum esculentum</i>)	Tizon temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0.8	14 días	12 horas
Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Mildeo Velloso (<i>Phytophthora phaseoli</i>)	2.1	7 días	12 horas
Cebolla de Bulbo (<i>Allium cepa</i>)	Mancha purpura (<i>Alternaria porri</i>)	1.0	7 días	12 horas
Plátano (<i>Mussa AAB</i>)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	3.4	2 días	12 horas
Café (<i>Coffea arabica</i>)	Mancha de Hierro (<i>Cercospora coffeicola</i>)	2.0	2 días	12 horas

PC: Periodo de carencia PR: Periodo de reentrada

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO
REGISTRO NACIONAL ICA No. 1985
Titular del Registro: FEDEARROZ



CISPROQUIM - EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS: Fuera de Bogotá: 01 8000 916012 • Bogotá: 288 6012



FEDEARROZ

FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROZEROS
Tel: 4251150 • Bogotá-Colombia
www.fedearroz.com.co

FEDEARROZ-2019